



Врата која ќе го  
направи вашиот дом  
уникатен.

## Supporta

*собните врати се производ на посветеност и верба во сопствените способности. Истрајноста во идеите и квалитетот кој мора да биде онаков каков што сакаме во нашите домови, ги создадоа деловната идеја и принципот на SUPPORTA. Енергијата на малиот колектив на SUPPORTA внесува ентузијазам во работењето и допринесува за полесна соработка. Отвореноста и искреноста како во презентацијата така и во самото работење поставија за цел задоволни клиенти кои ја потврдуваат својата доверба во вратите SUPPORTA. Секој елемент и декор од вратата има личен карактер и истрајно и внимателно е избран за секој клиент кој во својот дом има врата SUPPORTA да добие функционален детаљ со интересна естетика, кој со години ќе го облагородува ентериерот.*

*Производството на вратите SUPPORTA се простира на 8.000 м<sup>2</sup>, и се состои од високо автоматизиран производствен процес. Вратите SUPPORTA не се произведуваат од готови елементи, туку суровиот материјал се обработува до финален производ. Преработката целосно се извршува во производствен погон на специјализирани компјутерски машини и CNC обработувачки центри со постојан акцент на обучени оператори и современ машински парк. Големо внимание се посветува на општествената одговорност и заштита на животната средина, при што во рамките на производствениот процес се врши и третман на отпадот произведен за време на преработката на материјалот. На овој начин во целост се затвора производствената целина – од набавка на суровинскиот материјал во големи димензии до производство на фини елементи за SUPPORTA собните врати.*



*Постојаното инвестирање во современиот машински парк и магацинските капацитети, постојаното унапредување на производството, сертифицирањето на производите и процесот, следењето на трендовите и темелното познавање на потребите на клиентите, на SUPPORTA собните врати им овозможува пазарна предност и конкурентност на европскиот пазар.*





# СИНОНИМ ЗА уникатност

## ЕДНОСТАВНО ЛЕСНА СОРАБОТКА



Од изборот на производот до испораката и вградувањето, ние сме овде да одговориме на сите прашања и да обезбедиме целосна поддршка. Професионалните советници на SUPPORTA ќе ги ислушаат сите ваши потреби и барања и ќе го предложат најдоброто решение. Секој клиент е единствен, а нашата цел е да го направиме вашето опремување со внатрешни врати што е можно поедноставно искуство.




## УНИКАТЕН ПРОИЗВОД

Без разлика дали ќе изберете врата од нашето сериско производство или врата направена според вашите потреби, SUPPORTA ви нуди уникатно визуелно доживување. Работејќи со италијански дизајнери, се задоволува тенденцијата производите од сериско производство да се направат визуелно уникатни. На овој начин, секоја врата во просторот, дури и оние што не се направени според одредени барања, ќе имаат свој, исклучителен изглед.

## НАШАТА СТРАСТ



Внатрешните врати не се само производ кој посветено го произведуваме, туку тие се нашата страст. Имаме силна желба за подобрување и учење што го води тимот на SUPPORTA кон нови идеи и решенија и со проширување на знаењата да се создаде вредно искуство.



## ЕДИНСТВЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИТЕТ

Посветениот избор и постојаната контрола на материјалите и производните процеси гарантирани со воспоставената ISO сертификација обезбедуваат доследност во квалитетот на SUPPORTA вратите. Сите материјали кои се користат во производството на SUPPORTA се од познато европско потекло и сите поединечно ги имаат потребните сертификати во зависност од видот на материјалот и употребата. Процесот на производство на секоја нова колекција е завршен само според највисоките стандарди за квалитет, така што секоја колекција на врати SUPPORTA се тестира во IMS и институтот во Розенхајм.

## ИНОВАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КЛИЕНТОТ



Секој ден од повеќегодишното искуство на SUPPORTA тимот е насочен кон иновациите, со цел исполнување на новите потреби и естетски барања. Континуираните инвестиции во развојните иновации претставува предност која клиентот ја чувствува преку угодноста и леснотијата на купувањето и користењето на вратите.

## ВРАТИ КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА



Покрај атрактивниот дизајн, постојаноста на квалитетот и автоматизирираниот машински производствен погон, SUPPORTA поседува неодоливи вредности и својот производствен раст го извршува на општествено одговорен начин. SUPPORTA ја разбира важноста на зачувување на животната средина и верува во општествената одговорност која започнува од секој поединец. Поради тоа, вложува во материјали кои потекнуваат исклучиво од обновливите извори на шумите, а производниот процес се изведува со почитување на строгите прописи за одржување и почитување на околината и здравјето на луѓето. Исто така на крајот на производниот процес, целиот собран отпад се преработува во пелети, лабораториски испитани и сертифицирано исправни.



## ОРИГИНАЛЕН ДИЗАЈН

SUPPORTA ги задоволува естетските барања на дизајнерите на ентериер како линија врати со современ и провокативен декор и исклучителна завршна обработка. Функционални и елегантни, одговараат на сите станбени типологии и различни стилови на внатрешно уредување, следејќи ги современите трендови на уредување на просторот. Оригиналниот, органски дизајн, на ненаметлив начин ја доловува природната структура, а уникатните шарии даваат впечаток на рачно произведени врати.



## ЕДИНСТВЕНА БРЗА ИСПОРАКА

Благодарение на големиот број на вработени кои секојдневно работат на усовршување на производите, како и високиот степен на организација, SUPPORTA со своите производствени и магацински капацитети гарантира најкратки рокови – од земање мерка, производство на врата по мерка, до испорака до градилиштето и вградување. На тој начин, покрај квалитетот на производот обезбедено е и највисоко ниво на придружни услуги.



## СОБНИ ВРАТИ

Внатрешни врати со зголемен степен на површинска отпорност. Погодни за станбени, деловни и јавни објекти со вообичаен и поинтензивен начин на користење во зависност од завршната обработка.

Изработени од медијапан, обложена со заштитна декоративна 3D фолија, CPL ламинатна фолија или обоена. Вратите се универзални (лева/десна).

Прилагодлив довратник за различни дебелини на сидови. Бродската шарка-преминувачка, самоподмачкувачка шарка со голема носивост. Бравата од италијанскиот производител AGB е фабрички поставена во крилото на вратата.

Вратата е сертифицирана на IMS.



### **3D ФОЛИЈА TREND / TERRA**

Врата од медијапан обложена со заштитна декоративна 3D фолија од германски добавувач. Погодна за станбени и деловни објекти и вообичаени методи на користење.



### **CPL SOLID / STRONG**

Врата од медијапан обложени со CPL ламинатна фолија - наменети за површини кои бараат повисок степен на заштита на површината. Погодна за станбени, деловни и јавни објекти со вообичаен и поинтензивен начин на користење.



### **ФАРБАНА SOLID / STRONG**

Врата од медијапан обоена со полиуретанска боја. Рам крило од дрво. Погодна за станбени, деловни и јавни објекти со вообичаен и интензивен начин на користење.

## СИГУРНОСНА ВРАТА

Можност за комбинирање на декор на влезните и собните врати за дополнителна визуелна хармонија.

14 точки за заклучување.

Рамката на крилото е изработена од INOX. Крилото е изработено од двоен лим со зацврстувачи и исполнето со камена волна.

Систем за заклучување Ciperre, цилиндар AGB. Зајакнување против кражба околу бравата. Шпиунка и ноќно резе. Паѓачки праг.

## ПРОЕКТНИ ВРАТИ

Преклопни врати

Хотелски врати

Врати со алуминиумски шток

Фурнир врати

Лизгачки врати

Скриени врати

Стаклени врати

Противпожарни врати



### **СИГУРНОСНА**

Врата против кражба, појачана околу бравата. 14 точки на заклучување, паѓачки праг, окови Ciperre. Висок степен на звучна и топлинска изолација. Можност за изработка на сигурносни врати во декорите на понудените собни врати.



### **ПРОЕКТНИ ВРАТИ**

Врати кои претставуваат атрактивна категорија на нашите активности и посебна производна линија. Направени за индивидуални проекти врз основа на специфични барања на инвеститорите, дизајнерите на ентериер и архитектите.



# СЕРИЈА TREND / TERRA

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена AGB брџа со клуч. Рамет отсек, дебелина 38 mm, завршно кантирано со ABS кант лента. Рамот е изработен од медијапан со дебелина од 40 mm. Облогата е направена од HDF плочи со дебелина од 3 mm. Покриено е со заштитна претходно импрегнирана 3D фолија со вертикална ориентација на годовите. Крилото на вратата е исполнето со натрон саќе или дрвена волна.

## ДОВРАТНИК

Изработен е од МДФ со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За сидови со дебелина од 13 до 29 cm. За потесни сидови од 10 до 13 cm со перо перваз од МДФ со ширина 70 mm. Опшивни лајсни (первази) од МДФ со ширина 80 mm. Прилагодувачки дел од довратникот со дебелина од 3 mm. Довратникот е покриен со претходно импрегнирана 3D фолија.

## Шток за подесување

Довратникот се подесува за дебелина од 13-29 cm и за потесни сидови од 10-13 cm. Со посебно барање довратникот може да биде изработен и за сидови подебели од 29 cm.

**Бродска шарка**  
Преминувачка, самоподмачкувачка шарка со топчести лежишта со голема носивост. На сите модели на врата се вградуваат по 3 шарки.

**AGB брџа со клуч.** Машински вградена. Основниот модел не содржи квака, туку се порачува одделно.

**Дрвена волна**  
е она со што е исполнето крилото на вратата со внимателно одредена густина со што се постигнува идеален однос на тежината и цврстината. Прецизно одредената густина на дрвените влакна и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна изолација која ја обезбедува дрвената волна.

## TREND

Основниот модел на собна врата што ги задоволува сите вообичаени естетски и функционални барања. Крило на вратата е исполнето со саќе.



## TERRA

Подобрен основен модел на собна врата со **पूर्ण крило** - крило е исполнето со дрвена волна која обезбедува дополнителна звучна и топлинска изолација.








SUPPORTA®  
INTERIOR DOORS

## ИЗБОР НА ДЕКОР TREND/TERRA

Избелен даб (1)  
Светол даб (2)  
Венге (3)



## МОДЕЛИ НА ВРАТИ



Модел P1 Избелен даб



Модел P1 Светол даб



Модел P1 Венге



# СЕРИЈА H-TREND / H-TERRA

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена AGB брџа со клуч. Рамен отсек, дебелина 38 mm, завршно кантирано со ABS кант лента. Рамот е изработен од МДФ со дебелина 40 mm. Облогата е направена од HDF плочи со дебелина од 3 mm. Покриено е со заштитна претходно импрегнирана 3D фолија со хоризонтална ориентација на годовите. Крилото на вратата е исполнето со натрон саќе или дрвена волна.

## ДОВРАТНИК

Изработен е од медијанпан со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За сидови со дебелина од 13 до 29 cm. За потесни сидови од 10 до 13 cm со перо первази од МДФ широк 70 mm. Опшивни лајсни (первази) од МДФ широк 80 mm. Прилагодување на рамката на вратата со дебелина од 3 mm. Довратник покриен со претходно импрегнирана 3D фолија.

## Шток за подесување

Довратникот се подесува за дебелина од 13-29 cm и за потесни сидови од 10-13 cm. Со посебно барање доворотникот може да биде изработен и за сидови подебели од 29 cm.



**Бродска шарка**  
Преминувачка, самоподмачкувачка шарка со топчести лежишта со голема носивост. На сите модели на врата се вградуваат по 3 шарки.



**AGB брџа со клуч.** Машински вградена. Основниот модел не содржи квака, туку се порачува одделно.



## H-TREND

Основниот модел на собна врата што ги задоволува сите вообичаени естетски и функционални барања. Крило на вратата е исполнето со натрон саќе.



## H-TERRA


Подобрен основен модел на собна врата со **полно крило** - крило е исполнето со дрвена волна која обезбедува дополнителна звучна и топлинска изолација.




**Дрвена волна**  
е она со што е исполнето крилото на вратата со внимателно одредена густина со што се постигнува идеален однос на тежината и цврстината. Прецизно одредената густина на дрвените влакна и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна изолација која ја обезбедува дрвената волна.

## ИЗБОР НА ДЕКОР Н-TREND/Н-TERRA

Избелен даб (1)  
Светол даб (2)  
Венге (3)



## МОДЕЛИ НА ВРАТИ



Модел P1 Избелен даб - Н



Модел P1 Светол даб - Н



Модел P1 Венге - Н





# СЕРИЈА SOLID / STRONG

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена **магнетна брава**. Рамката од серијата STRONG е **отпорна на влага**. Рамен отсек, кантирано со ABS кант лента. Рамот е изработен од МДФ со дебелина од 40 mm. Облогата е направена од HDF плочи. Обложен е со CPL ламинатна фолија. Крилото на вратата е исполнето со натрон саќе или дрвена волна.

## ДОВРАТНИК

Изработен е од МДФ со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За дебелина на сидот од 13 до 29 cm. За потесни сидови од 10 до 13 cm со перо первази од МДФ широки 70 mm. Опшивни лајсни (первази) од МДФ со ширина 80 mm. Подесувачки дел на доворотникот со дебелина од 6 mm. Довратникот е покриен со CPL ламинатна облога.

## SOLID

Внатрешни врати со зголемен степен на површинска отпорност на гребнатини, абење, цигари, хемикалии за домаќинство.



## STRONG

Внатрешни врати со SOLID конструкција дополнително зајакнати со **рамка отпорна на влага** и **полно крило** – крилото е исполнето со дрвена волна.



**Дрвената волна** е полнење на крилото со внимателно одредена густина, со што се постигнува идеален сооднос на тежина и цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна изолација што ја обезбедува дрвената волна.

Модел P1 Бела



Модел P1 Rockwood




Модел P1 Сарруцино




## ИЗБОР НА ДЕКОР SOLID/STRONG

- Бела (1)
- Rockwood (2)
- Сарруссино (3)
- Премиум Даб (4)
- Табасо Орев (5)
- Графит (6)



## МОДЕЛИ НА ВРАТИ



Модел P1 Премиум Даб



Модел P1 Табасо Орев



Модел P1 Графит



# ФАРБАНИ ВРАТИ

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Обоено со полиуретанска боја. Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена **магнетна брава**. Рамката на крилото од вратата е изработено од **дрвен фриз**. Крило е исполнето со натрон саќе или дрвена волна. Облогата е направена од HDF плочи со четири хоризонтални канелури. Крилото од вратата е обоено во три слоја. Сјај од 10-30%. Висока отпорност на УВ зрачење

## ДОВРАТНИК

Изработен од МДФ со дебелина од 35 mm, достапен во две варијанти. За дебелина на сидот од 13 до 29 cm и за потесни сидови од 10 до 13 cm. Опшивни лајсни, перо первази со ширина 70 mm. Подесувачки дел на довратникот со дебелина од 6 mm. **Довратникот е обложен со прајмер, кој формира идеално рамна површина подготвена за бојадисување**. Се испорачува со три самоподмачкувачки шарки и подготвителен отвор за магнетен приемник.

**Дрвената волна** е полнење на крилото на вратата со внимателно одредена густина, со што се постигнува идеален сооднос на тежина и цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна изолација што ја обезбедува дрвената волна.

## КОНСТРУКЦИЈА SOLID

Внатрешна врата обоена со бела полиуретанска боја. Рамката на вратата е обложена со основа за прајмер, што формира идеално подготвена рамна површина за фарбање. Рамката на вратата е обоена во три слоја. Сјај од 10-30%. Висока отпорност на УВ зрачење. Можност за избор на RAL по желба на клиентот.

## КОНСТРУКЦИЈА STRONG

Внатрешни врати дополнително зајакнати со **рамка отпорна на влага и полно крило на вратата** – крилото на вратата е исполнето со дрвена волна.



Модел Р1 Антрацит



Модел Р1 Бела








**SUPPORTA**<sup>®</sup>  
INTERIOR DOORS

## МОДЕЛИ НА ВРАТИ



**НА РАСПОЛАГАЊЕ Е ШИРОК  
СПЕКТАР НА БОИ  
ОД RALTON КАРТАТА**



# ФУРНИРАНИ ВРАТИ

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Универзално (лево/десно). Се испорачува со вградена **магнетна брава**, рамен отсек. Рамката на крилото од вратата е изработено од **дрвен фриз**.

Крило од вратата е исполнето со натрон саќе или дрвена волна.

**Завршна обработка на разни видови природни дабови фурнири во бои и лакови по желба.**

## ДОВРАТНИК

Подесувачки довратник изработен од дрвен фриз обложен со HDF плоча и обработен со дабов фурнир. Се испорачува со три самоподмачкувачки шарки и подготвителен отвор за магнетен приемник.



## КОНСТРУКЦИЈА SOLID

Внатрешни врати со зголемен степен на површинска отпорност на гребнатини, абење, цигари, хемикалии за домаќинство.

## КОНСТРУКЦИЈА STRONG

Внатрешни врати дополнително зајакнати со **рамка отпорна на влага и полно крило на вратата** – крилото на вратата е исполнето со дрвена волна.

### Дрвената волна

е полнење на крилото на вратата со внимателно одредена густина, со што се постигнува идеален сооднос на тежина и цврстина. Прецизно одредената густина на дрвените влакна и нивната специфична ориентација се клучни за дополнителната топлинска и звучна изолација што ја обезбедува дрвената волна.

Бајц фурнир



Фурнир Рустик



Натур Фурнир



**Рустик**



**Рустик**



**Рустик**



*Допир на природата  
во вашиот дом.*





# СИГУРНОСНИ ВРАТИ

## КРИЛО НА ВРАТАТА

Облога на рамката и крилото на вратата во декор од понудените собни врати. Крилото е исполнето со камена волна поради подобра звучна и топлотна изолација. Крилото е изработено од двоен лим со уцврстувања. Рамот на крилото е изработен од INOX. Обложено со CPL ламинатна фолија.

## ДОВРАТНИК

Облогата на доворотникот ја покрива целата дебелина на сидовите така што облогата и украсните перваз лајсни се видливи и однадвор и одвнатре. Обложено со CPL ламинатна фолија. Облогата на доворотникот и крилата се со декори на понудените собни врати.

## ИЗБОР НА ДЕКОР

Декорите понудени за собните врати од серијата SOLID и STRONG: Rockwood, Cappuccino, Премиум Даб, Табасо Орев, Графит. Можност за изработка со фурнирана облога на крилото.



### Фурнирана облога на крилото на вратата



### Rockwood



### Cappuccino



### **КАРАКТЕРИСТИКИ**

- Облога на доворотникот и крилото во декорите на понудените собни врати.
- Рамот е изработен од INOX. Може да се пластифицира во саканата боја.
- 14 точки за заклучување.
- Облога на доворотникот што ја покрива целата дебелина на сидот.
- Крилото е изработено од двоен лим со зацврстувачи. Крилото е исполнето со камена волна.
- Паѓачки праг.
- Сирегге систем за заклучување.
- Зајакнување против кражба околу бравата.
- Сирегге шпиунка.
- Ноќно резе.



**Премиум Даб**



**Табассо Орев**



**Графит**



# ИЗБОР НА ОКОВ

## КВАКИ



Victoria Black   



Lira   



Carima   



Clio 



Gray   



Teres   



Norma 

## БРАВИ И ШАРКИ



AGB магнетна брава



Брава за влезни врати



AGB брава



Хотелска брава



Шарка за влезна врата



Шарка inox



Црна шарка




AGB шарка





## ЦРН ОКОВ

---




Квака Victoria




AGB магнетна брава



Магнетен прифаќач



Шарка



Квака и ноќен затворач за влезна врата



Надворешна квака за влезна врата

# СЕРТИФИКАТИ

## СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ ISO 9001

Меѓународен стандард за Системот за менаџмент на квалитет (QMS), која го издава Меѓународната организација за стандардизација (ISO). Системот за квалитет е управувачки систем, кој доведува до остварување на поставените цели во поглед на квалитетот на работење и нудењето услуги.



## СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ

Извештај за испитување DSM-0012/17; Извештај за испитување DSM-0013/17  
Извештај за испитување DSM-00153/17; Извештај за испитување DSM-00154/17



## СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗВУЧНИТЕ ИЗОЛАЦИОНИ МОЌНОСТИ

Извештај за испитување LAV 6497/21



## СЕРТИФИКАТИ ОД ИНСТИТУТОТ IMS ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ПОЖАР НА ЕДНОКРИЛНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ ВРАТИ ЗА 30 МИН

**ПРЕМНОГУ ДОБРА  
ЗА ДА БИДЕ ВО МРАК**







S U P P O R T A<sup>®</sup>  
INTERIOR DOORS